



آلة نزع المياه (الطرد المركزي)

✓ شركة بویا پازیریک ایساتیس الشركة المصنعة الأولى والوحيدة لآلة نزع المياه (الطرد المركزي)

الحقيقية على مستوى ايران والعالم.

✓ منتج ايراني بالكامل، مع حل مشاكل آلات نزع المياه التقليدية باستخدام التقنيات

الحدثية

خفضت الهندسة وقت نزع المياه الى دقيقتين وزادت نسبة نزع المياه من السجاد الى ما

يقارب 98%

• يتم لف السجادة في هذه الماكينة وتبدأ بالدوران دون طي وتتم إزالة الماء والمنظفات

المتبقية في نسيج السجادة بقوة الطرد المركزي

• إن كيفية تثبيت المحامل الكروية والتشحيم والتبريد والعزل في زيادة عمر المحامل الكروية

والتشحيم والتبريد و العزل في زيادة عمر المحامل الكروية أمر مهم للغاية ويطلب الكثير من

الخبرة الفنية، ايضاً بناء على طلب العميل، يمكن لشركة بازيريك تسليم الماكينة بشكل

مجلفن، مما يزيد من عمر الماكينة الى حد كبير.

- المكائن البازيريكية لغسيل السجاد بلون إيبوكسي ومقاوم للصدأ والذي يؤدي إلى المقاومة
إزاء التآكل إلي حد كبير. لون الايبوكسي هو افضل انواع الالوان المستخدمة في صناعة السفن.
- يمكن إنتاج المكائن في شركة بازيريك بصورة مغلونة "Galvanized" حسب طلب العميل.
- **نصيحة الخبراء:** في آلات نزح المياه، تعتبر كمية نزح المياه مهمة جداً، وفقاً للعلاقة الفيزيائية لقوة الطرد المركزي، كلما زادت سرعة دوران السجادة زادت قوة الطرد المركزي، وزادت كمية امتصاص الماء من السجادة و هذه الميزة تجعل نمط السجادة أكثر شفافية ويزيد مقدار نزح المياه من السجادة بنفس القدر.
- **محمل الكريات:** من أهم قطع النشافة هي محمل الكريات الذي له دور كبير في عمر الآلة وأدائها. ولقد استخدمت في آلات شركة بازيريك لتنشيف السجاد محامل كريات من علامة "SKF" التجارية والتي هي من أفضل علامات تجارية في العالم.
- **برغي الباب:** لقد تم تصميم هذا البرغي بشكل أنه يوفر السلامة اللازمة في الدورات العالية و عدم فتح الباب بسبب الاهتزاز و بنفس الوقت يستطيع المستخدم فتحه بسهولة.
- **باب الآلة:** لقد تم تصميم باب الآلة بصورة هندسية بحيث أنه قد تم إصلاح عيوب كافة أبواب الآلات الموجودة في السوق في هذه الآلة و ذلك يجعل الباب قويا رغم بساطته.
- **لوحة تحكم تعمل باللمس:** يمكن للمستخدم تغيير متغيرات هذه الماكينة من خلال شاشة اللمس.
- **نظام توليف السجاد الأتوماتيكي:** يتم تشغيل هذا النظام بصورة أوتوماتيكية و ذلك بعد انتهاء عملية التنشيف.
- **إزالة الترسبات و مواد الغسيل:** آلة الطرد المركزي لتنشيف السجاد بسبب سرعتها العالية تتمكن من إزالة الترسبات و مواد الغسيل بسرعة.

- **متانة عالية للقطع:** لقد قام متخصصي شركة بازيريك بتصميم جميع قطع المكين بالاستفادة من المعرفة الفنية والهندسية العالمية حيث يجعلها أكثر متانة وأقل تعطيلاً كما يتم تقييم القطع بصورة دائمة من قبل وحدة مراقبة الجودة و في حالة عدم التطابق مع المعايير الموجودة سوف لا يتم استخدامها في الآلات.
- **ممتص الاهتزاز:** باستخدام الهيكل الأمثل لإمتصاص الاهتزازات، يقلل من الاهتزازات في الماكينة.
- **الموازنة الذاتية:** باستخدام حساسات الاهتزاز و وحدة تحكم متقدمة، يمنع آلة نزح المياه (الطرد المركزي) زيادة الاهتزازات والاضرار التي تلحق بلسجاد والجهاز اثناء شفط الماء
- Rollbearing من علامة (SKF) التجارية والتي هي من أفضل علامات تجارية في العالم.
- لوحة تحكم تعمل باللمس

مميزات حصيرة للماكينة:

- ❖ هيكل مقاوم مع عمر طويل للأجراء
- ❖ نظام فرامل OHMI
- ❖ سهل الإستخدام دون الحاجة لعمال خبراء
- ❖ سهولة الوصول الى قطع الغيار والاصلاحات
- ❖ إزالة سريعة للترسبات والمواد الغسيل للسجاد
- ❖ مميزات حصيرة للجهاز (حصيرة للشركة)
- ❖ نظام مضاد للصدمات على مرحلتين
- ❖ نظام التوازن التلقائي الذكي

❖ حساس الباب التناظري

❖ نظام توليف السجاد في نهاية الشطف

❖ موازنة الجذببة الاهتزازية

❖ تحكم ذكي في الجهاز

المواصفات الفنية للماكينة:

3000(RPM)(H)	3000(RPM)(B)	2500(RPM)	2200(RPM)	1800(RPM)	نموذج الماكينة
SKFC3	SKFC3	SKFC3	SKFC3	SKFC3	محمل الكريات
NGM	NGM	NGM	NGM	NGM	ماركة المحرك
380(V)	380(V)	380(V)	380(V)	380(V)	نوع المحرك
20(hp)	20(hp)	15(hp)	10(hp)	10(hp)	الجهود الكهربائي
20(hp),15(kw)	20(hp),15(kw)	15(hp),11(kw)	10(hp),7.5(kw)	10(hp),7.5(kw)	إجمالي القوة
Casting CK45	Casting CK45	Casting CK45	Casting CK45	Casting CK45	باب الماكينة
قطر 60cm CK45	قطر: 60cm CK45	قطر 60cm CK45	قطر 60cm CK45	قطر 60cm CK45	برغي الباب
3000(rpm)	3000(rpm)	2500(rpm)	2200(rpm)	1800(rpm)	سرعة السلة
4.40(cm)	4.40(cm)	4.40(cm)	4.40(cm)	4.40(cm)	طول السلة
18(mm)	12(mm)	12(mm)	10(mm)	10(mm)	سمك السلة
18(inch)	16(inch)	16(inch)	16(inch)	16(inch)	قطر السلة
أنابيب مانيسمان الاوكرانية	أنابيب مانيسمان الاوكرانية	أنابيب مانيسمان الاوكرانية	أنابيب مانيسمان الاوكرانية	أنابيب مانيسمان الاوكرانية	نوع السلة
3 meter	3 meter	3 meter	3 meter	3 meter	أقصى عرض للسجادة
2.5(min)	3(min)	3.5(min)	4(min)	4.5(min)	وقت نزح المياه
26(inch)	24 (inch)	24(inch)	24(inch)	24(inch)	قطر الغطاء
4200×1500×1200 L×W×H(MM)	4200×1500×1200 L×W×H(MM)	4200×1500×1200 L×W×H(MM)	4200×1500×1200 L×W×H(MM)	4200×1500×1200 L×W×H(MM)	ابعاد الماكينة
3100(kg)	2800(kg)	2400(kg)	2000(kg)	1900(kg)	الوزن الكلي
650(kg)	520(kg)	520(kg)	520(kg)	520(kg)	وزن الهيكل
لون ايبوكسي ألومين	لون ايبوكسي ألومين	لون ايبوكسي ألومين	لون ايبوكسي ألومين	لون ايبوكسي ألومين	نوع اللون
✓	✓	✓	✓	—	ذكاء الماكينة

الضمان وخدمات ما بعد البيع: تحظى جميع مكائن بازيريك لغسيل السجاد بضمان لمدة سنة كاملة و خدمات ما بعد البيع لمدة عشر سنوات

❖ نعلن و بكل فخر بأن شركة بازيريك هى الشركة الاولى و الوحيدة فى العالم التى تقدم منتجاتها مع إمكانية الاستخدام التجريبي لمدة شهر واحد. يمكن لعملاء بازيريك أن يستلموا المبلغ الذى دفعوا للشركة بالإضافة إلى تكلفة شحن العوددة داخل إيران إن لم تتحقق توقعاتهم عن الآلة. هذا هو البند الرئيسى فى عقدبيع الشركة.



پويا بازيريك ايساتيس

POOYA PAZIRIK ISATIS